

OBEC RUDINA

Číslo : 357/2023-03

Kysucké Nové Mesto dňa 17.07.2023

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **OBEC NESLUŠA, 023 41 Nesluša č. 978, IČO 00314137**
v zastúpení starostky obce Ing. Zuzany Jancovej

/ďalej len navrhovateľ/, podal dňa 09.06.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby: **„Rozšírenie vodovodu Nesluša - Vyšný koniec , Červené - ZŠ Kutiny”**

v objektovej skladbe: **SO 01 - Rozšírenie verejného vodovodu - Vetva "V" a SO 02 – prípojky**

na pozemkoch : **líniová stavba - parcelné čísla sa neuvádzajú**

v k.ú. : **Nesluša**

Obec Rudina, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov /ďalej len stavebný zákon/ a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona, zo dňa 14.03.2023 pod č. OVBP-2023/020474-002 v spojení s § 5 písm. a) ods. 1 zákona č 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie (ďalej len „stavebný úrad“), posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Rozšírenie vodovodu Nesluša - Vyšný koniec , Červené - ZŠ Kutiny” v objektovej skladbe: SO 01 - Rozšírenie verejného vodovodu - Vetva "V" a SO 02 - prípojky na pozemkoch s parcelným č. KN-C líniová stavba - parcelné čísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Nesluša, obec Nesluša

I. Účel a popis stavby:

Dokumentácia rieši rozšírenie jestvujúceho vodovodu v obci Nesluša - Vyšný koniec – lokalita Červené - po ZŠ Kutiny. Navrhovaný vodovod bude pozostávať SO 01 - predĺženia vodovodu vetvy – „V“ PE HD 100 RC D 110 x 6,6 mm, SDR 17 (PN 10) a SO 02 - prípojky k nehnuteľnostiam v počte 118 ks. Trasa bude vedená v št. ceste a v miestnych komunikáciách. Navrhovanú rozvodnú sieť dl. 2634,0m, napojená na existujúci rozvod z HDPE D 110 z VDJ Červené 100m3, po dopojenie na existujúci vodovod pri ZŠ Kutiny budú tvoriť tri tlakové pásma.

- I. tlakové pásmo VDJ Červené- hladina 536,00m po redukčnú šachtu č.1 na kóte 488,00m.n.m , plánovanú na parcele CKN 2954/2 .

- II. tlakové pásmo od redukčnej šachty č.1 na kóte 488,00m, po od redukčnú šachtu č.2 na kóte 443,00m .n m. ,plánovanú na parcele CKN 636 .

III. tlakové pásmo od redukčnej šachty č.2 po napojenie na existujúci vodovod HDPE D 160 pri ZŠ Kutiny- oddelené uzáverom.

Potrubie bude z PE 100 , HDPE D 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN10 a prípojky z PE100, D 32x3,0 mm, SDR 11, PN16. Potrubie bude vyrobené v zmysle STN 643041, EN 12201. Vodovod musí byť súlade s STN 73 6005, STN 75 5401, 75 5402, 75 5410, 755630, 75 5911, 73 6005, 73 3050 a ostatnými platnými predpismi. Armatúry sú navrhnuté tak, aby vyhovovali podmienkam prevádzky a údržby.

Popis trasy

SO 01 - Rozšírenie verejného vodovodu - Vetva "V" - Napojenie na existujúci verejný vodovod HDPE D110 bude v blízkosti objektu č.p. 1059 a 624 v lokalite Červené 1132, pomocou prírubového spoja pre PE DN 100 isteného proti posunu a lemového nákrúžku D110 . Koniec úseku navrhovaného vodovodu pri ZŠ Kutiny v štátnej ceste III/2052 , prepojením na existujúci vodovod HDPE D 160 pomocou 2 prírubových spojov pre PE DN 150 istených proti posunu a T kusa 150/100. V mieste napojenia bude umiestnené zasúvadlo DN 100 so zemnou súpravou na navrhovanú vetvu "V" a zasúvadlo DN 150 so zemnou súpravou zriadené na existujúci vodovod.

Trasa vodovodu je od napojenia vedená v miestnej komunikácii – asfaltovej 210,0 m v št. ceste III/2052 v dl. 2424,0 m od CKM 5,102 po CKM 7,509.

Celková dĺžka vetvy „V“ PE 100 RC, D 110 x6,6 mm, SDR 17, PN10 bude 2634,0 m.

V staničení 0,490 bude osadená redučná šachta č.1 betónová 2100/1500 vid' . výkres č.10, 11, 12. Tlakové pomery, pred vstupom do redukčnej šachty cca 0,48MPa , po výstupe z red. šachty 0,2 MPa.

V km trasy 2,126 bude osadená redučná šachta č.2 betónová 2100/1500 vid' . výkres č.10,11,12. Tlakové pomery, pred vstupom do redukčnej šachty cca 0,65MPa , po výstupe z red. šachty 0,2 MPa.

Na trase bude zriadených 8 ks hydrantov podzemných DN 80 v km 0,4835, 0,487 5, 0,888 8, 1,230, 1,545, 1928,8, 2,123 5 a 2,134.

Na trase vodovodu bude osadených 9 uzáverov. 1 kus - DN 150 -pri napojení na existujúci vodovod, a 8 x DN 100 v km – 213,4; 888,3; 1,230 4; 1,510 4; 1,852 4; 1,923 4; 2,474 a 2,634.

Pri križovaní rámových priepustov /tokov/, bude vodovod uložený v chráničke HDPE D 225 v dvoch úsekoch v km 0,907 - 0,917 v dl. 10,0 m a v km 1,901 až 1,918 v dl. 17,0 m. Križovanie je prevedené riadeným pretlakom o min. hĺbke 1,5 m pod korytom - dnom priepustu. chránička bude presahovať nin. 4,0 m za okraj priepustu.

Proti posunu budú na vodovodnom potrubí osadené bet. bloky v miestach lomov a odbočení. Na vetve „V“ bude 38 betónových blokov.

Na vetvu „V“ bude napojených osem bočných vetiev , výhľadové napojenia bočných uličiek - O1 až O8 z HDPE D 90 o celkovej dĺžke 31,0m , v km 0,213; 0,546; 0,888; 1,510; 1,852; 1,923; 1,959; a 2,077.

Napojenie na vetvu "V" bude pomocou T kusa 100/80 a dvoch lemových nákrúžkov D 110. V mieste napojenia bude umiestnené zasúvadlo DN 80 so zemnou súpravou. Odbočenia budú ukončené zaslepovacou tvarovkou .

Výhľadové odbočenia križujú št. cestu v chráničke - O2 odbočenie v CKM 7,186 v dl. 5,0m

- O4 odbočenie v CKM 6,218 v dl. 4,0m

- O7 odbočenie v CKM 5,756 v dl. 4,0m

Trasa navrhovaného vodovodu pôjde v súbehu s STL plynovodom a káblom T Com.

Vodovod bude križovať STL plynovod - 2x, rúrové priepusty DN 600 -5x, rúrový priepust DN 800 – 1x, STL plynovodné prípojky DN 25 - 29x a kábel T Com - 4x, splaškovú kanalizáciu DN 300 - 5x a splaškové kanalizačné prípojky DN 150 - 78x . Navrhovaný vodovod križuje mnoho existujúcich sietí, bude nutné vykopat' kontrolné sondy a následne prispôbiť niveletu vodovodu , podľa existujúceho osadenia podzemných sietí .

Na vetvu „V“ bude výhľadovo napojených 118 prípojok - rieši objekt SO 02.

Nakoľko bude celá trasa vodovodu umiestnená v štátnej ceste III/2052 a miestnej komunikácii navrhujeme vykonať výstavbu vodovodného potrubia bezvýkopovou technológiou – mikrotunelovaním. Minimálny sklon potrubí bude 0,3%.

V prípade výkopu bude potrubie uložené do ryhy š. 0,70 m. Pred uložením potrubia do ryhy sa na dne ryhy zriadi lôžko z piesku hr. 0,15 m. Po uložení sa potrubie obsype pieskom na výšku 0,30 m. Zbytok ryhy sa zasype vykopanou zeminou.

Stavebná časť armatúrnej šachty

Armatúrna šachta je navrhnutá ako podzemný monolitický objekt z vodostavebného železobetónu. Vnútorný pôdorysný rozmer šachty je 2100x1500mm a výška 1800mm. Vstup do šachty je cez poklop a vstupný komín. Pre umožnenie vstupu do šachty sú vo vstupnom komíne osadené kapsové stúpadlá a následne rebrík v šachte. Vstup do šachty je zabezpečený štvorcovým uzamykateľným poklopom s rámom rozmerov 0,7x0,7m z kompozitu.

Dno šachty je vyspádované betónovou mazaninou smerom k priehlbni 300x300x150mm, kde je osadená mreža s rámom. V stene je osadené ventilačné potrubie DN100, ktoré začína nad dnom šachty, a končí vyvedené nad terénom ukončené ventilačnou mriežkou a sieťkou proti hmyzu. Šachta sa zasype a obsype nad úroveň jestvujúceho terénu vytriedeným výkopovým materiálom, ktorý sa zhutní. Na obsype bude rozprestretý humus v hrúbke 300mm a osiaty trávou. Konštrukcia šachty je navrhnutá z vodostavebného železobetónu STN EN 206-1- C20/25 – XC4, XA1 (SK) s hrúbkou dna a stien 300mm a stropu 250 mm. Vnútorný povrch stien a stropu bude vyspravený cementovou maltou. Šachta sa vybuduje na podkladnom betóne hrúbky 150 mm, ktorý je uložený na štrkovej vrstve hrúbky 200 mm. Z vonkajšej strany bude šachta na stenách aj strope izolovaná proti vode izoláciou z fólie (PVC) chránenou netkanou geotextíliou. Vstupný komín okolo otvoru v stropnej doske je z betónu s hrúbkou stien 150mm. Alternatívou môže byť prefabrikovaná šachta zodpovedajúci rozmerov.

Strojná časť armatúrnej šachty

Prestupy pre potrubie DN 100 cez stenu budú riešené osadením TP kusov s kotviacou prírubou do vyarmovaných stien a zabetónovaním. Na potrubie sa pred betonážou nalepia bobtnavé pásky na zamedzenie priesakov.

Na redukcii potrubia z DN 100 na DN 80 budú použité redukčné príruby 100/80, v smere prúdenia vody bude ďalej osadený uzáver DN 80, filter DN 80, montážna vložka DN 80, redukčný ventil DN 80 a uzáver DN 80. Potrubie je podopreté betónovými blokmi.

SO 02 - prípojky

Sú navrhnuté na navrhovanej rozvodnej sieti, samostatné pre každú nehnuteľnosť v počte 118 ks.

117 ks pomocou NP 110/1 " k rodinným domom - potrubie HDPE D 32 - dl. 858 m a 1 ks pomocou NP 110/2" - k bytovkám - potrubie HDPE D 63 - dl. 5,0 m.

Napojenie bude vykonané cez prípojkový navrtavací pás s integrovaným vrtákom a prípojkovým ventilom s odbočkovým vývodom a elektrospojkou na dopojenie potrubia vodovodnej prípojky; materiál prípojky HDPE 100, D 32x3 (príp. D 63x3,8). Zemná súprava je navrhnutá teleskopická s ventilovým liatinovým poklopom. V miestnych komunikáciách je uvažované s prekopením cesty pri výstavbe prípojky.

Pod št. cestou II/541 budú prípojky pretlačené z montážnej jamy zriadenej na pozemku vlastníka kolmo do miesta napojenia na verejný vodovod. Prípojky budú ukončené za hranicou nehnuteľnosti, uzatvorené zátkou a ich poloha bude označená v teréne. Zriadenie vodomernej šachty s vodomerou zostavou nie je súčasťou stavby, realizuje ju majiteľ nehnuteľnosti podľa štandardných podmienok prevádzkovateľa.

Staničenie navrhovaných vodovodných prípojok je orientačné. Trasa prípojky bude spresnená podľa požiadaviek vlastníka prípojky.

II. Na umiestnenie a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Nesluša – podľa výkresu situácie umiestnenia stavby vypracovanej Františkom Ondreášom, ktorú autorizačne overil Ing. Robert Cyprich autorizovaný stavebný inžinier 0391*A*2-2 z 04/2023, číslo zákazky: 14/2023, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.
2. Stavba musí byť založená tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území.
3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§ 47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
5. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
6. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

7. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade s ustanovením §9, ods. 1, vyhl. č. 453/2000 Z. z.

8. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Vyjadrenie č. OU-KM-OSZP-2023/000818-002 zo dňa 10.07.2023.

Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov m o ž n á za splnenia nasledovných podmienok:

1. Rozšírenie vodovodu Nesluša má charakter vodnej stavby podľa § 52 zák.č.364/2004 Z.z. o vodách, preto podliehajú vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 cit. zákona orgánom štátnej vodnej správy.

Vyjadrenie Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) zo dňa 26.04.2023 pod číslom 202303-SP-0161-1

SEVAK a.s. vyjadrenie k územnému konaniu zo dňa 17.05.2023 pod č.j. O23016679:

Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 01.03.2023 pod č. 6612305521

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, stanovisko zo dňa 10.05.2023 pod č. RÚVZCA/OHŽPaZ/1160/4714/2023.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci vydal stanovisko v ktorom dal zo zdravotno-hygienického hľadiska k uvedenému stavebnému zámeru na územné konanie stavby súhlasné stanovisko.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko zo dňa 28.04.2023 pod č. OU-ZA-OCDPK- 2023/029341/2/ŠPA

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutiu zo dňa 10.07.2023 pod č. OU-KM-OSZP-2023/000816-002, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrana prírody a krajiny.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie vodovodu Nesluša - Vyšný koniec Červené - ZŠ Kutiny“ v k. ú. Nesluša, pre investora obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša, v intraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území siete NATURA 2000, mimo území európskeho významu, území národného významu, mimo prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za splnenia nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii výkopových prác, výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (kontakt na zoológa: peter.drengubiak@sopsr.sk, 0903 298 429) a na tunajší úrad.

2. Pri realizácii stavebných prác je potrebné ochrániť vzrastlú zeleň rastúcu v okolí pred poškodením.

3. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej prírody a do alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov.

4. Po skončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.

5. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať žiadosť na tunajší úrad, ktorý je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadové hospodárstvo, vyjadrenie zo dňa 28.06.2023 pod č. OU-KM-OSZP-2023/000813-002.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto súhlasí s umiestnením stavby za splnenia nasledovných podmienok:

- investor (dodávateľ) stavby je ako držiteľ odpadu povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a 77 zákona o odpadoch,

- Dávame do pozornosti, že prijatím zákona č. 230/2022 Z. z, ktorým sa novelizoval zákon o odpadoch a prijatím vykonávacej vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vznikli pre pôvodcu odpadu povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch:

a/ Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály, (resp. zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prác) v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.

b/ Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

c/ Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

d/ Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vykonávacom predpise. e/ Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

f/ Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

6. investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie búracích a stavebných prác v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradi podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.),

7. odpady vyprodukované počas búracích prác a stavebných prác investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,

8. nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií,

9. výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku a nebude vedľajším produktom, investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve,

10. pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N-nebezpečný odpad je investor/dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, v prípade vzniku nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest, nakladať s ním je možné len špecializovanými spoločnosťami oprávnenými nakladať s týmto druhom odpadu, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení,

11. pri vzniku komunálnych odpadov počas výstavby a užívania objektu (odpady skupiny 20-Komunálne odpady) sa investor/užívateľia objektu zapoja do systému zberu komunálneho odpadu v obci Nesluša,

12. v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise, t.j. v § 2 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie búracích a stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry od zmluvných odberateľov) a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.

Predložená projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Robertom Cyprichom rieši rozšírenie jestvujúceho vodovodu v obci Nesluša - Vyšný koniec - lokalita Červené po ZŠ Kutiny. Navrhovaný vodovod bude pozostávať z dvoch stavebných objektov:

SO 01 - rozšírenie verejného vodovodu - Vetva „V“

Číslo SO 02 - prípojky (118 k) Trasa bude vedená v štátnej ceste a v miestnych komunikáciách. Navrhovaná rozvodná sieť dĺžky 2634,0 m bude napojená na existujúci rozvod z HDPE D 110 z VDJ Červené po dopojenie na existujúci vodovod pri ZŠ Kutiny. Navrhovaný vodovod budú tvoriť tri tlakové pásma.

SPP- Distribúcia a.s., vyjadrenie zo dňa 05.04.2023 pod č. TD/NS/0271/2023/Ki

9. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: XXX

10. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia príslušný stavebný úrad.

11. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: OBEC NESLUŠA, 023 41 Nesluša č.s. 978 , IČO 00314137 podal v zastúpení starostky obce Ing. Zuzany Jancovej dňa 09.06.2023 na tunajšom stavebnom úrade obci Rudina návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „Rozšírenie vodovodu Nesluša - Vyšný koniec , Červené - ZŠ Kutiny” v objektovej skladbe: SO 01 - Rozšírenie verejného vodovodu - Vetva "V" a SO 02 - prípojky na pozemkoch s parcelným č. KN-C líniová stavba - parcelné čísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Nesluša, obec Nesluša. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Obec Rudina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) a príslušný podľa určenia okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona zo dňa 14.03.2023 pod č. OVBP-2023/020474-002 na základe uplatneného návrhu oznámil v súlade s ust. § 36 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 ods. 2 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) začatie územného konania verejnou vyhláškou listom zo dňa 06.06.2023 pod č. 357/2023-01 účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne konanie, ktoré sa konalo dňa.

Účastníci územného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Rovnako boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 30.06.2023. V konaní neboli uplatnené námietky a ani pripomienky účastníkov konania.

V uskutočnenom konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore so schváleným územným plánom obce Nesluša , ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. M 11-2/2016 a ktorého záväzná časť boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením obce Nesluša číslo 1/2016 zo dňa 29.5.2016 a jeho doplnkom Zmeny a doplnky územného plánu č. 1 (ďalej len „doplnok č. 1“) a ktorého záväzná časť boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením obce Nesluša číslo 4/2022 zo dňa 21.6.2022.

V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi a návrh neodporuje predpismi ochrany starostlivosti o životné prostredie a ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Súlad návrhu s verejnými záujmami mal stavebný úrad v uskutočnenom konaní preukázaný súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Rudina /adresa: Obecný úrad Rudina č.s. 442, 023 31 Rudina /. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina , Odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

PhDr. Marián Hutýra
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

1-2. Účastníkom konania podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a v spojení s §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) **verejnou vyhláškou**, a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša, obce Rudina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom na vedomie:

3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
6. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26
7. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ulica A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
11. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Co : 12 spis, 13 obec Nesluša, 14 obec Rudina

Príloha : situácia umiestnenia stavby

Vybavuje: Čierňava
Č.t. 041 433 93 51

